

panel discussion of CEO day

Giving Patients Agency Over Their Care

Advocacy Policy Experience Sharing

Taiwan Association of Cancer Patients

Gloria Lin


2019.09.18



社團
法人 台灣全癌症病友連線
Taiwan Association of Cancer Patients

Advocacy=Change

Policy=Governmental Action



社團
法人 台灣全癌症病友連線
Taiwan Association of Cancer Patients

The Successful Advocacy Case of Target Therapy

➤ Background:

- NHI
- HER2 patients

➤ Our Action:

- Patients
- Physicians
- Research
- Legislators
- Press Conference

全民健康保險藥品給付規定修正規定
第9章抗腫瘤藥物 Antineoplastics
(自101年1月1日生效)

修正後給付規定	原給付規定
<p>9.18. Trastuzumab (如 Herceptin) : (91/4/1、93/8/1、95/2/1、99/1/1、99/8/1、99/10/1、101/1/1) 附表七之一</p> <p>1. 早期乳癌(99/1/1、99/8/1、99/10/1、101/1/1) (1) 外科手術前後、化學療法(術前輔助治療或輔助治療)治療後,具HER2過度表現(IHC 3+或FISH+),且具腋下淋巴結轉移但無遠處臟器轉移之早期乳癌患者,作為輔助性治療用藥。(99/10/1、101/1/1)</p> <p>(2) 使用至多以一年為限(99/8/1)。</p> <p>2. 轉移性乳癌 (1) 單獨使用於治療腫瘤細胞上有HER2過度表現(IHC 3+或FISH+),曾接受過一次以上化學治療之轉移性乳癌病人。(91/4/1、99/1/1)</p> <p>(2) 與 paclitaxel 或 docetaxel 併用,使用於未曾接受過化學治療之轉移性乳癌病患,且為HER2過度表現(IHC 3+或FISH+)者。(93/8/1、95/2/1、99/1/1)</p> <p>(3) 轉移性乳癌且HER2過度表現之病人,僅限先前未使用過本藥品者方可使用。(99/1/1)</p> <p>3. 經事前審查核准後使用。</p>	<p>9.18. Trastuzumab (如 Herceptin) : (91/4/1、93/8/1、95/2/1、99/1/1、99/8/1、99/10/1) 附表七之一</p> <p>1. 早期乳癌(99/1/1、99/8/1、99/10/1) (1) 經外科手術、化學療法(術前輔助治療或輔助治療)治療後,具HER2過度表現(IHC 3+或FISH+),且具腋下淋巴結轉移但無遠處臟器轉移之早期乳癌患者,作為輔助性治療用藥。(99/10/1)</p> <p>(2) 使用至多以一年為限(99/8/1)。</p> <p>2. 轉移性乳癌 (1) 單獨使用於治療腫瘤細胞上有HER2過度表現(IHC 3+或FISH+),曾接受過一次以上化學治療之轉移性乳癌病人。(91/4/1、99/1/1)</p> <p>(2) 與 paclitaxel 或 docetaxel 併用,使用於未曾接受過化學治療之轉移性乳癌病患,且為HER2過度表現(IHC 3+或FISH+)者。(93/8/1、95/2/1、99/1/1)</p> <p>(3) 轉移性乳癌且HER2過度表現之病人,僅限先前未使用過本藥品者方可使用。(99/1/1)</p> <p>3. 經事前審查核准後使用。</p>

備註：劃線部分為新修訂規定



社團
法人 台灣全癌症病友連線
Taiwan Association of Cancer Patients

VISION

